

LA ESTRELLA BRILLANTE DEL MUNDO

Anadolu Isuzu es la única fábrica certificada de "Administración de Fabricación de Isuzu" en Europa.

Euro 6/5
Transporte Público



ANADOLU ISUZU





BUS ONLY

ANADOLU ISUZU

ANADOLU ISUZU



Acerca de Anadolu Isuzu

Anadolu Isuzu comenzó a fabricar vehículos comerciales en Turquía en 1984. Desde aquel momento, Anadolu Isuzu ha estado expandiendo sus operaciones y su portafolio de productos como una asociación de cotización oficial entre el Grupo Anadolu, Isuzu Motors Limited e Itochu. Centrándose en el segmento de vehículos comerciales en la industria automotriz Anadolu Isuzu, impulsa una poderosa gama de productos, servicios postventa efectivos y una red amplia de concesionarios y servicios técnicos. Fabricando camiones, camiones ligeros, midibuses, autobuses y camionetas, Anadolu Isuzu domina una posición ambiciosa en los mercados de exportación.

Comprometida en la comercialización de vehículos comerciales, así como su fabricación, la empresa tiene una capacidad de producción anual de 19,000 vehículos en operación de turno único en su planta de 300,000 metros cuadrados en Kocaeli. La fábrica de Anadolu Isuzu en Turquía es la única planta, que cuenta con el certificado de Isuzu Manufacturing Management (Administración de Fabricación de Isuzu) para la fabricación de los camiones, camionetas y autobuses dentro de toda la red mundial de Isuzu fuera de Asia, que garantiza los más altos estándares de calidad y producción. Anadolu Isuzu da servicios a sus clientes en 30 puntos de venta y 101 puntos de servicio posventa en todo Turquía. Por no mencionar las distribuciones en más de 40 países en todo el mundo. Después de haber logrado el mayor volumen de exportación en sus 24 años de historia de exportación a los finales de 2018 Anadolu Isuzu, ha declarado su 15 ° campeonato de exportación de midibús en el mismo año.



**BRINDANDO COMODIDAD Y SEGURIDAD JUNTOS,
SEGUIMOS CONECTANDO LOS CAMINOS
DEL MUNDO CON NUESTRA EXPERIENCIA**

Operando como la única fábrica de Isuzu que tiene certificado de Administración de Fabricación de Isuzu (IMM) en Europa Anadolu Isuzu, está dando forma el futuro de transporte no sólo en Europa sino en una amplia geografía incluyendo el Medio Oriente y África.



LÍDER EN LA EXPORTACIÓN DURANTE 15 AÑOS

Con nuestra existencia en más de **40 países**
Anadolu Isuzu, ha sido el principal exportador de
midibus de Turquía durante **15 años**.

En 2018:

- Rompimos el récord de exportación después de **24 years**.
- **El 84%** de nuestro volumen de exportación es de Europa.

LISTO PARA EL FUTURO

Ya que nosotros crecemos más rápido que nunca, seguimos buscando nuevos socios para ser una parte de los objetivos de 2020.

En 2021:

Estamos planeando llegar a una red de exportación de
60 países.



ISUZU CITIPOINT 18



Citiport 18, el hermano mayor de la familia Citiport, ofrece una herramienta de transporte público altamente funcional para los operadores y municipalidades con muchos beneficios operativos. Con su capacidad de hasta 155 pasajeros Citiport 18, será la solución ideal para transportistas públicos y operadores BRT que buscan capacidades de pasajeros más altas. El motor de alta potencia (366 PS) y de par de alta tasa ofrecen una mejor eficiencia de combustible para los operadores y un mayor rendimiento para los conductores. Características como la plataforma de planta baja, la rampa para sillas de ruedas (la rampa eléctrica como opción), el sistema de rodillas y el diseño interior respetuoso para los pasajeros hacen de Citiport 18 una solución de transporte público sin barreras. En términos de accesibilidad Citiport 18, también ofrece una segunda puerta de acceso para silla de ruedas opcional y al menos 10 asientos sin escalones. El diseño integrado del vehículo y el sistema de suspensión neumática confiable ofrecen un viaje seguro y agradable tanto para los pasajeros como para los conductores.

La seguridad viene como estándar en Citiport 18 con EBS, ABS, ASR y frenos de disco. El retardador y el CCTV integrado se encuentran entre otros equipos de protección y seguridad ofrecidos con Citiport 18. El cuadro de mandos ergonómico, el A / C digital, la suspensión neumática independiente y el asiento del conductor con calefacción ayudan a crear un mejor área de trabajo para el conductor. Las pantallas de información de pasajeros, el sistema de conteo de pasajeros y los sistemas de tickets ayudan al conductor a concentrarse solo en la carretera durante el viaje. Los sistemas automáticos de llenado de aceite del motor y sistemas de lubricación automática del chasis se encuentran entre otros equipos opcionales para aumentar la eficiencia del mantenimiento.


Citiport 18 comparte el premiado diseño exterior de la familia Citiport. El compartimiento de pasajeros espacioso y bien iluminado suministra un ambiente acogedor para el servicio urbano.

Citiport 18 dispone de algunas características innovadoras como keyless go, luz intermitente izquierda automática (al salir de la parada del autobuses), sistema de información interactivo en el clúster, opción de multilingüe, opción de segundo límite de velocidad, modo de transmisión de energía y un sistema de "All-in-one button" respetuoso para rampa eléctrica, arrodillado y advertencias de sonido y visuales para el autobús mientras se está utilizando el acceso para sillas de ruedas.


CITIPOINT 18



Citiport 18 comparte el premiado diseño exterior de la familia Citiport. El compartimiento de pasajeros espacioso y bien iluminado suministra un ambiente acogedor para viajeros.




TECHNICAL SPECIFICATIONS



CITIPOINT 18 Euro 6

Dimensiones Principales (LxWxH)	18200 mm x 2550 mm x 3136 mm
Capacidad de Pasajeros	37 Sentados + 114 de Pie + 1Wch
Motor	CUMMINS L9E6D370B
Potencia (HP/RPM)	366 / 2100
De par (NM/RPM)	1584 / 1300
Transmisión	ZF ECOLIFE 6 AP 1700B
Sistema de Frenado	EBS, ABS, ASR, Retardador
Sistema AC	Aire Condicionado Digital (51kW)
Neumáticos	275/70 R22,5
Características Opcionales	Diferentes variaciones de asientos, Tropical A/C, A/C con Calefacción, Sistema de extinción de incendios para el compartimiento del motor, Lubricación Automática de Chasis, Llenado Automático, de Aceite de Motor, Persiana, Diferentes Tipos de Asientos de Conductor, Enrutador Interno.





ISUZU CITIPOINT 12



Teniendo en cuenta las necesidades reales de las principales metropolitanos y municipios, Citiport ha sido diseñado de manera para crear el concepto de "la solución ideal para el transporte público". Citiport tiene una atractiva perspectiva exterior con su diseño destacado y único. No es sorprendente que Citiport haya sido premiado como el "autobús más cómodo y ergonómico de Europa" en 2015.

Citiport 12 se alimenta con un motor Cummins que produce de torque de 299 PS y 1182 NM. El sistema de propulsión está bien respaldado por la transmisión automática completa de ZF Ecolife, que asegura una tracción excelente y una experiencia de conducción suave.

La plataforma de piso bajo, el diseño interior espacioso, el sistema de rodillas y una rampa de sillas de ruedas fácil de usar mejoran la accesibilidad del vehículo y permiten un viaje sin barreras para todos los pasajeros.


EBS, ABS, ASR, retardador integrado, Hill holder, suspensión neumática independiente y sistema CCTV integrado permiten un viaje seguro para el conductor y los pasajeros en el intenso tráfico de la ciudad.

El cuadro de mando ergonómico, el asiento del conductor con calefacción, la cabina del conductor, el A/C digital, el sistema de conteo de pasajeros y el sistema de llenado automático de aceite del motor mejoran significativamente la comodidad de los conductores.



CITIPOINT 12



La plataforma de piso bajo, el diseño interior espacioso, el sistema de rodillas y una rampa de sillas de ruedas fácil de usar mejoran la accesibilidad del vehículo y permiten un viaje sin barreras para todos los pasajeros.



TECHNICAL SPECIFICATIONS



CITIPOINT 12 Euro 6

CITIPOINT 12 Euro 5


Dimensiones Principales (LxWxH)	12030 mm x 2550 mm x 3136 mm	12030 mm x 2550 mm x 3136 mm
Capacidad de Pasajeros	24 Sentados + 78 de Pie + 1 Wch	24 Sentados + 78 de Pie + 1 Wch
Motor	CUMMINS B6.7E6D300B	CUMMINS ISB6.7E5300
Potencia (HP/RPM)	299 / 2100	293 / 2300
De par (NM/RPM)	1182 / 1150 - 1400	1087 / 1285
Transmisión	ZF ECOLIFE 6 AP 1200B	ZF 6 AP 1200B
Sistema de Frenado	EBS, ABS, ASR, Retardado	EBS, ABS, ASR, Retardado
Sistema AC	Aire Condicionado Digital (39 kW)	Aire Condicionado Digital (39kW)
Neumáticos	275 / 70 R22,5	275 / 70 R22,5
Características Opcionales	Diferentes variaciones de asientos, A/C con calentador, sistema de extinción de incendios para el compartimiento del motor, lubricación automática de chasis, Llenado automática de aceite del motor.	Opción de 2 puertas, diferentes variaciones de asientos, precalentador, A/C con calentador, pre-arreglo para la venta de tickets, extintor de incendios automático, sistema automático de llenado de aceite del motor, sistema de calentador de fluido de emisión de escape de diésel.

Anadolu Isuzu es la única fábrica certificada de "Administración de Fabricación de Isuzu" en Europa.

CITIPOINT 12 HYPER



Desde 2018, Citiport 12 está disponible con una opción de motor más potente. El nuevo motor de "Citiport 12 Hyper" produce 336 PS potencia. La nueva transmisión Voith ofrece una buena alternativa para los conductores que buscan una alternativa de transmisión de 4 velocidades. El nuevo sistema de propulsión ayuda a Citiport 12 Hyper a funcionar sin problemas en carreteras inclinadas.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CITIPOINT 12 CNG



Citipoint también ofrece una solución de transporte verde. La versión CNG de Citipoint 12 está disponible con motor Cummins que produce 320 PS y 1357 NM de torque. La transmisión automática completa de ZF Ecolife se ofrece como estándar. Los clientes pueden seleccionar una de dos opciones de tanque de gas: tanques de gas tipo 3 con 5 unidades (volumen total de 1470 LT) o tanques de gas tipo 4 con 5 unidades (volumen total de 1175 LT).

	CITIPOINT 12 HYPER Euro 6	CITIPOINT 12 CNG Euro 6
Dimensiones Principales (LxWxH)	12030 mm x 2550 mm x 3136 mm	12030 mm x 2550 mm x 3544 mm
Capacidad de Pasajeros	36 Sentados + 57 de Pie	24 Sentados + 63 de Pie + 1 Wch
Motor	CUMMINS L9E6D340B	CUMMINS L9NE6DII320B
Potencia (HP/RPM)	336 / 2100	320 / 2000
De par (NM/RPM)	1485 / 1200	1357 / 1300-1400
Transmisión	VOITH DIWA 6	ZF ECOLIFE 6 AP 1200B
Sistema de Frenado	EBS, ABS, ASR, Retardador	EBS, ABS, ASR, Retardador
Sistema AC	Aire Condicionado Digital (35 kW)	Aire Condicionado Digital (39 kW)
Neumáticos	275 / 70 R22,5	275 / 70 R22,5
Características Opcionales	Diferentes Variaciones de Asientos, A/C con calentador, sistema de extinción de incendios para el compartimiento del motor.	Diferentes Variaciones de Asientos, A/C con calentador, Lubricación Automática de Chasis, Llenado Automático de Aceite de Motor.



ISUZU CITIBUS



El autobús de transporte público de 9,5 metros de Anadolu Isuzu se ha diseñado para satisfacer las necesidades de las metrópolis antiguas con calles estrechas y para aquellos municipios más pequeños que tienen que dar servicio en varias rutas de tránsito, incluyendo las áreas urbanas con poblaciones de menor densidad. Hoy, por otro lado, la mayoría de los municipios más grandes también han comenzado a invertir en autobuses más pequeños como una opción económica para sus rutas de tránsito regulares.

La creciente complejidad de las redes de transporte público en las ciudades modernas surge la necesidad de inversiones de transporte más económicas en todo el mundo. Conectar varias formas de transporte dentro de las ciudades de la manera más económica posible es una de las tareas más importantes de los municipios modernos. Cuando se compara con los autobuses de tránsito más grandes Citibus, ofrece la solución más ideal para las ciudades modernas, proporcionando excepcionalmente costos de inversión más bajos y operativos, agilidad de mayores niveles y maniobrabilidad, y la capacidad óptima para los pasajeros.

El motor Cummins en Citibus produce 205 PS y el autobús tiene transmisión automática de Allison T 280 R.

El diseño interior espacioso, el sistema de rodillas y una rampa para sillas de ruedas fácil de usar mejoran la accesibilidad del vehículo y permiten un viaje sin barreras para todos los pasajeros.



EBS, ABS, ASR, retardador integrado, Hill holder, suspensión neumática independiente y sistema CCTV integrado permiten un viaje seguro para el conductor y los pasajeros en el intenso tráfico de la ciudad.

El cuadro de mando ergonómico, el asiento del conductor con calefacción, la cabina del conductor y el A/C digital mejoran significativamente la comodidad del conductor.

CITIBUS




La creciente complejidad de las redes de transporte público en las ciudades modernas surge la necesidad de inversiones de transporte más económicas en todo el mundo.





TECHNICAL SPECIFICATIONS



CITIBUS Euro 6

CITIBUS Euro 5

Dimensiones Principales (LxWxH)	9515 mm x 2409 mm x 3117 mm	9515 mm x 2409 mm x 3117 mm
Capacidad de Pasajeros	25 Sentados + 47 de Pie (2 Puertas)	17 Sentados + 57 de Pie
Motor	CUMMINS B4.5E6D210B	ISUZU 4HK1E5S
Potencia (HP/RPM)	205 / 2300	204 / 2600
De par (NM/RPM)	832 / 1200-1450	637 / 1600-2600
Transmisión	Allison T 280 R	Allison T 280 R
Sistema de Frenado	EBS, ABS, ASR, Retardador	ABS, ASR
Sistema AC	Aire Condicionado Digital (22kW)	Aire Condicionado Digital (18,9kW)
Neumáticos	265 / 70 R19,5	265 / 70 R19,5
Características Opcionales	Opción de 2 puertas, Diferentes Variaciones de Asientos, precalentador, A/C con calentador, Sistema de Extinción de Incendios para el Compartimiento de Motor, Cámara Retrovisora.	Opción de 2 puertas, diferentes variaciones de asientos, Cámara CCTV, Cámara Retrovisora, Sensor de Incendios y Sistema de Advertencia en el Compartimiento de Motor, Precalentador de combustible.

Anadolu Isuzu es la única fábrica certificada de "Administración de Fabricación de Isuzu" en Europa.





2017
Good Design Award



A'DESIGN AWARD
WINNER 2018
G O L D



ISUZU NOVOCITI LIFE

Novociti Life es un miembro nuevo, moderno y eficiente para los operadores de transporte público. Gracias a su plataforma de piso bajo Novociti Life, elimina todas las barreras de transporte para los pasajeros discapacitados y mayores de edad. A medida que el motor se mueve hacia la parte trasera del autobús, ofrece a sus pasajeros una experiencia de viaje más cómoda y menos ruidosa. La puerta de entrada en la parte delantera del vehículo ofrece un acceso y pago conveniente para los pasajeros, mientras está proporcionando a los conductores los medios para controlar a los pasajeros que suben y bajan del autobús sin ninguna distracción.

Hi tecnología E-SCR: Mayor eficiencia energética y ahorro de combustible con el sistema de propulsión Fiat de 186 PS sin EGR y la colaboración de varias opciones de transmisión: ZF Manual

Transmisión o 2 versiones diferentes de transmisiones automáticas de Allison (2100 y 3270R).


Después de haber sido premiado por A'Design como el "Good Design Award" en 2017, el concepto de diseño de Novociti Life se dirige a un ambiente más espacioso y bien iluminado para los pasajeros que es adecuado para un uso intenso.

Ahora, Novociti Life cuenta con la versión "Premium" para satisfacer las necesidades del estilo de vida urbano de Europa. Con unidades de faros delanteros y traseros más modernos y un toque más elegante en el diseño interior, Novociti Life Premium está listo para satisfacer las expectativas más altas de los transportistas públicos de Europa. Las características del "Premium Pack" incluyen un nuevo diseño de faros delanteros y traseros, material y diseño de primera calidad para los ductos de aire y techo, revestimiento de piso con efecto madera, unidad LCD con marco ABS nuevo, cuadro de mandos de poliuretano, persianas eléctricas, un color alternativo para la cabina del conductor, asiento del conductor ISRI con calefacción, uno de los mejores dispositivos de solución ADAS en el sector del transporte: Mobileye (opcional - Advertencia de Lane Departure con sonido y vibración / Advertencia de Colisión de Peatones y Bicicletas / Advertencia de Colisión Frontal), revestimiento de pared lateral de primera calidad y unidades USB, ventanas de doble cristal para pasajeros, material y diseño alternativos para asientos de pasajeros, colores alternativos para tubos de pasamanos, pasamanos triples y unidades de respaldo para pasajeros de pie.


NOVOCITI LIFE



Hi tecnología E-SCR: Mayor eficiencia energética y ahorro de combustible con el sistema de propulsión Fiat de 186 PS sin EGR y la colaboración de varias opciones de transmisión: ZF Manual Transmisión o 2 versiones diferentes de transmisiones automáticas de Allison (2100 y 3270R).



TECHNICAL SPECIFICATIONS



NOVOCITI LIFE PREMIUM



NOVOCITI LIFE / NOVOCITI LIFE PREMIUM Euro 6

Dimensiones Principales (LxWxH)	7863 (8010 Opción) mm x 2435 mm x 3184 mm
Capacidad de Pasajeros	21 Sentados + 39 de Pie
Motor	FPT NEF 4
Potencia (HP/RPM)	186 / 2500
De par (NM/RPM)	680 / 1250
Transmisión	ALLISON T3270R +xFE (S)*, ZF 6S 1010 B0 (O), ALLISON 2100 + xFE (O)
Sistema de Frenado	ABS, ASR, ESC*, EBD, EBD, Retardador*
Sistema AC	Aire Condicionado Digital (27,5kW)
Neumáticos	225 / 75 R17,5
Características Opcionales	Novociti Life Diferentes Variaciones de Asientos, Tropical A/C, Pre- Calentador, Pantalla/ Sistema LCD, Cargados USB para los pasajeros, Sistema de Extinción de Incendios para el Motor. Novociti Life Premium Diferentes Variaciones de Asientos, Tropical A/C, Pre- Calentador, Persiana, Pantalla/Sistema Enrutador en Internet, Material y diseño de primera calidad para los canales de aire y techo, color alternativo para la cabina de conductor, Material y diseño alternativo para los asientos de los pasajeros, Asiento de Pasajeros de Piel (opcional), Color alternativo para los tubos de pasamanos.

*Intarder solo está disponible con la opción de transmisión Allison T3270R + xFE.

*ESC is available only with the Novociti Life Premium



2017
Good Design Award





ISUZU NOVOcITI

El autocar de talla mediana solida de Anadolu Isuzu está disponible con la versión de Clase 1 para el transporte público dentro de la ciudad. Novociti es el resultado de casi 35 años de experiencia en diseño y fabricación de Anadolu Isuzu y está propulsado por el motor mundialmente famoso de Isuzu que produce 188 HP a 2600 RPM. Novociti proporciona suficiente potencia de tracción para uso dentro de la ciudad con su par de 510 NM entre 1600 - 2600 rpm.

Gracias a su tamaño compacto y diseño inteligente Novociti, presenta un manejo fácil incluso en las calles más estrechas en las antiguas metrópolis. El espacioso diseño interior brinda suficiente espacio para hasta 55 pasajeros (21 sentados + 33 de pie) en las líneas de tránsito.

Novociti ofrece un viaje seguro y cómodo para sus pasajeros y el conductor.

Con el objetivo de maximizar la comodidad del conductor Novociti, está diseñado con un cuadro de mandos ergonómico con un panel de instrumentos respetuosos para el conductor, dirección asistida hidráulica, un estante encima del asiento del conductor para su uso privado y ventana del conductor con calefacción con temporizador. El ABS, los frenos de disco, el retardador y la suspensión neumática trasera se encuentran entre otros equipos que garantizan un viaje seguro y cómodo para los pasajeros.

NOVOCITI




Anadolu Isuzu se preocupa por los que están detrás del volante, los que pasan la mayor parte de su tiempo en las carreteras... Los que trabajan con pleno compromiso para garantizar un viaje seguro y cómodo para los pasajeros. Creemos que la comodidad del conductor y la seguridad a bordo son esenciales para un viaje seguro y agradable.





TECHNICAL SPECIFICATIONS



NOVOCITI Euro 6

NOVOCITI Euro 5





Dimensiones Principales (LxWxH)	7502 mm x 2275 mm x 3332 mm	7502 mm x 2275 mm x 3332 mm
Capacidad de Pasajeros	21 Sentados + 23 de Pie	21 Sentados + 23 de Pie
Motor	ISUZU 4HK1	ISUZU 4HK1E5N
Potencia (HP/RPM)	190 / 2600	155 / 2600
De par (NM/RPM)	510 / 1600-2600	419 / 1600-2600
Transmisión	ISUZU MZZ-6F (S) / NEES AMT (O)*	ISUZU MYY
Sistema de Frenado	ABS, ASR	ABS, ASR, Retardador
Sistema AC	Aire Condicionado Digital (17,4kW)	Aire Condicionado Digital
Neumáticos	215 / 75 R17,5	215 / 75 R17,5
Características Opcionales	Diferentes Variaciones de Asientos, Precalentador, Cámara Retrovisora, Cámara IP, Sensor de Aparcamiento, Ventanas Controladas Electrónicamente.	Diferentes Variaciones de Asientos, Precalentador, A/C con calefacción, Cámara Retrovisora, Cámara IP, Sensor de Aparcamiento, Ventanas Controladas Electrónicamente.

TODOS LOS VEHÍCULOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEGMENTO AUTOBÚS& AUTOCAR

ESPECIFICACIONES

		Longitud	Passanger Capacity	Capacidad de Pasajeros	Transmisión
Citiport 18		18m	155	Cummins 360 PS	ZF Full Automatic (AT)
Citiport 12		12m	107	Cummins 295 PS	ZF Full Automatic (AT)
Citiport 12 HyPer		12m	107	Cummins 331 PS	Voith Diwa 6 Full Automatic (AT)
Citiport 12 Euro 5		12m	107	Cummins 293 PS	ZF Full Automatic (AT)
Citiport 12 CNG		12m	92	Cummins 315 PS	ZF Full Automatic (AT)
Citibus		9.5m	76	Cummins 202 PS	Allison Full Automatic (AT)
Citibus Euro 5		9,5m	76	Isuzu 204 PS	Allison Full Automatic (AT)
Novociti Life		8m	60	FPT NEF4 184 PS	Allison Full Automatic (AT) ZF Manual Transmission
Novociti		7,5m	55	Isuzu 188 PS	Isuzu Manual (S) & NEES Automated (O)
Novociti Euro 5		7,5m	55	Isuzu 155 PS	Isuzu Manual

European Office

J. L. Coppeters
Brussels, Belgium
(+32) 471 83 93 71 | j.l.coppeters@isuzu.com.tr

Algeria

Elsecom Sarl
Rue Baha Muhamed B.P 200 161 10 Bab Ezzouar
Phone: 213 21519616 | elsecom-auto@caramail.com

Zone industrielle

N° 24 Oued Smar 16000 Algiers, Algeria
Phone: 213 23 92 06 20 | smain.romeili@tjm.dz

Azerbaijan

AZ Auto LLC
2207 Nobel Avenue, AZ1006 Bakü
Phone: 994 124964598 | isuzu@azcarco.com

Bosnia & Herzegovina

Sejari d.o.o Sarajevo
Blazuj 78 71215 Blazuj - Sarajevo
Phone: 387 33 770 306 | hasansa@bih.net.ba

Bulgaria

Isibus Ltd.
459, Botevgradsko Shose Blvd. 1839 Sofia
Phone: 359 28182929 | dimitar.dimitrov@isibus.bg

Cape Verde

Goosen Intercar
BVWesteinde 35 A3366BM WijngaardenThe Netherlands
Phone: +31 653234323 | intercar@hansbernard.com

Croatia & Slovenia

Presecki Grupa d.o.o.
Frana Galovica 15, 49000 Krapina - CROATIA
Phone: 385 49328 000 | servis@presecki.hr

Czech Republic

Turancar Cz. s.r.o.
Bavorska 865/14, 155 00 , Praha 5 Stodulky,
Mototechna Area
Phone: 420 776 111 113 | isuzu@turancar.cz

France

Fast Concept Car
Z.I La Ribotiere 85170 Le Poire Sur Vie
Phone: 0332 51341034 | patrice.gillio@fast-conceptcar.fr

Greece

Petros Petropoulos S.A
96-104 Iera Odos 122 10 Athens
Phone: 30 210349 92 00 | petrosplak@petropoulos.com

Hungary

KF Service Solutions Ltd.
H-2440 Százhalombatta, Belterület 2982/8 Hrsz.,
Budapest, Hungary Phone: 0036 20 311 6385
gaal.zoltan@m6log.hu

Israel

Universal Trucks Israel Ltd.
9 Harakevet Str. Industrial Area Segula,
Petach-Tikva 49145
Phone: 972 39120002 | doron@uti.co.il

Italy

Officine Mirandola
Via European 12, 37050 S.Pietro di Morubio (VR)
Phone: 39 0442 328.111
Claudio.Zanellato@mirandola.it

Jordan

Qudra Automotive Trading Co. Ltd.
214 Mecca St. Amman- Jordan
Phone: +962 6 5547 000 Ext: 820 F: +962 6 5546888
www.isuzujordan.com

Lebanon

As Trading
Lebanon Tripoli Baddawi Main Street Ali Sayour
Phone: 009613183798

Lithuania

UAB Salociai Ir Partneriai
Mokyklos 1 B, Bukiskes, LT 14182 Vilnius
Phone: 370 5279 30 00 | info@isuzubus.lt

Morocco

Société de Distribution Automobile Marocaine: Sdama
Address Route Principale de Rabat N°1, km 6.3,
Ain Sebaa - Casablanca - Morocco
Phone: +212-529-029-300 Fax: +212-522-673-507
sdama@tractafrictmc.com

Nigeria

Koncept Autocentre Ltd.
Plot 122/132, Oshodi-Apapa Expressway,
Isolo, Lagos, Nigeria
Phone: +234-701-655-5555 / +234-807-109-1602
isuzu@konceptautos.com

Poland

Busimport PL Sp. z o.o
Gierlatowo 10A 62-330 Nekla
Phone: 48 797 586 621 | mw@busimport.pl

Ivory Coast

Société Ivoirienne De Distribution Automobile Et D'équipements Industriels Et Agricoles Sa: Socida
Rue Pierre & Marie Curie, 01 BP 1865 Abidjan 01,
the Republic of Ivory Coast
Phone: +225-2121-4000 Fax: +225-2124-1204
frank.lovens@gbh.ci

Romania

Anadolu Automobil Rom.Srl
Soseaua Bucuresti - Ploiesti,
Nr. 110 Comuna CiolPani , Judet Ilfov Bucuresti
Phone: 40 21266 83 00 | office@isuzu.com.ro

Serbia & Montenegro

Sejari LTD Belgrade
Autoput za Zagreb 15 Srbija-11199 Novi Beograd
Phone: 381-11-2608 700 | info@sejari.co.rs

Slovakia

Turancar
Bratislavská 29 94901 Nitra
Phone: 421 37 6555 777 | sekretariat@turancar.sk

Spain

Mobility Bus Spain SL
Torrelaragoiti, 7C, 48170 Zamudio, Bizkaia, Spain
Phone: 34 711 788 849 | info@mobilitybus.es

Switzerland

Bushandel.ch Ag
Sagenfeldstrasse 2 6252 Dagmersellen
Phone: 062 748 42 00 | info@bushandel.ch

Togo

Diwa Group
Boulevard de la Paix - Zone Aéroportuaire,
08 BP 8535 Lomé
Phone: 228 22 51 89 69 | teko@diwatg.com

Tunisia

Industries Mechaniques Maghrebines
Z.I. Tunis Carthage,
B.P. 189 -1080 Tunis CEDEX, Tunisia
Phone: +216 71 941 411
Fax: +216 71 941 393

UK & Ireland

Harris Group
12 Naas Rd, Drimnagh,
Bluebell, Co. Dublin





ANADOLU ISUZU

www.isuzu.com.tr